

PRIMEPLASTER-COLOUR**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO
ÚNICO DO PRODUTO-TIPO:**

REB01ABC (ABC - CÓDIGO DA COR ATRIBUÍDO SEQUENCIALMENTE)

UTILIZAÇÃO(ÕES) PREVISTA(S):

ARGAMASSA DE REBOCO COLORIDA DE USO GERAL COM RESISTÊNCIAS MELHORADAS, TIPO GP CS IV Wc2, UTILIZADA NO PREENCHIMENTO E REGULARIZAÇÃO DE PAREDES. É UTILIZADA TAMBÉM PARA O PREENCHIMENTO DE JUNTAS EM PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS E MATERIAIS PÉTREOS, ASSIM COMO PARA EFECTUAR OS REMATES E COLOCAÇÃO DE **TELHAS CERÂMICAS, CUMIEIRAS, TACÕES E REMATES FINAIS (COM DIVERSAS CORES)**. USO EM EXTERIORES.

FABRICANTE:

PRIMEFIX - COLAS E ARGAMASSAS TÉCNICAS, LDA.
ZONA INDUSTRIAL DAS ALMAS DAS DOMINGAS
3780-244 AGUIM
ANADIA - PORTUGAL

TELEFONE: +351 231 516 371
TELEMÓVEL: +351 918 454 651
FAX: +351 231 516 381
EMAIL: info@primefix-technik.com
SITE: www.primefix.pt

**SISTEMA(S) DE AVALIAÇÃO E
VERIFICAÇÃO DA
REGULARIDADE DO**

SISTEMA 4

NORMA HARMONIZADA:

EN 998-1:2016

ORGANISMO(S) NOTIFICADO(S):

NÃO APLICÁVEL

DESEMPENHO(S) DECLARADO

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS	DESEMPENHO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS HARMONIZADAS EN 998-1:2016	
REACÇÃO AO FOGO	CLASSE A1	MÉTODOS DE ENSAIO	DECISÃO DA COMISSÃO 96/603/EC
ADERÊNCIA	≥ 0,3 N/MM ² -FP:B		EN 1015-12
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO	CS IV		EN 1015-11
RESISTÊNCIA À FLEXÃO	≥ 2,5 MPA		
ABSORÇÃO DE ÁGUA POR CAPILARIDADE	Wc2		EN 1015-18
PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA (μ)	5/20		EN 1015-19
CONDUTIVIDADE TÉRMICA (VALOR TABELADO)	0,47 / 0,54 W/m²K		EN 1745:2002 (TAB A12) EN 1015-10
DURABILIDADE	VALIDADA PELAS CLASSES DE DESEMPENHO DECLARADAS		

O DESEMPENHO DO PRODUTO IDENTIFICADO ACIMA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO DOS DESEMPENHOS DECLARADOS.

A PRESENTE DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO É EMITIDA, EM CONFORMIDADE COM O REGULAMENTO (UE) N.º 305/2011, SOB A EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE IDENTIFICADO ACIMA. É AINDA DISPONIBILIZADO UM EXEMPLAR DA DECLARAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 7.º, N.º 3 DO REGULAMENTO (UE) N.º 305/2011, NO WEB SITE DA EMPRESA INDICADO ACIMA.

ASSINADO POR E EM NOME DO FABRICANTE POR:

FILIPPE MANUEL PINTO PEREIRA REI

EM ANADIA, EM 10 DE JULHO DE 2020